

# বগা চাউলৰ আংগিক গুণাগুণ

## বগা চাউলৰ আংগিক গুণাগুণ কি?

কিছুমান প্রয়োজনীয় জোখ মাপ কৰিব পৰা বৈশিষ্ট্যৰ ওপৰত বগা চাউলৰ আংগিক গুণাগুণ নিৰ্ভৰ কৰে। বাণিজ্যিক প্রয়োজনীয়তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গুণাগুণ নিৰ্বাচন কৰিবলৈ এই ব্যবস্থা প্রয়োজনীয়।

### মিলিং কৰা চাউলৰ গুণাগুণ জুটিবৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা বৈশিষ্ট্যসমূহ:

মিলিং মাত্ৰা: মিলিংৰ মাত্ৰাৰ মান সূগা চাউলৰ পৰা আত্ম কৰা ভৰ্তাৰ (বাকলি বঙ্গৰ প্রলেপৰ) ব মানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। এই মানটো বাকলি নুণুচোৱা ধান, বাকলি গুচোৱা , আৰু অতি বেছুকি চাফা কৰি মিলিং কৰা চাউলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। মিলিং মাত্ৰাৰ ওপৰত চাউলৰ বন্ধন ক্ষমতা আৰু বং নিৰ্ভৰ কৰে। বাকলি নুণুচোৱা চাউলৰ বন্ধন ক্ষমতা বাকলি গুচোৱা চাউলতকৈ কম হয়।

চাউল বগা কৰা: এই বৈশিষ্ট্যটো জাত আৰু ভৌতিক বৈশিষ্ট্যৰ লগত মিলিং মাত্ৰাৰ বৃক্ষকৰণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। 'কলৰিমিটাৰ' ব সহায়ত ইয়াক জোখা হয়। সূগা বৰণীয়া বাকলি নোণুচোৱা ধানৰ মান কলৰিমিটাৰে 20 আৰু বাকলি গুচোৱা চাউলৰ মান 40 দেখুৰায়।



Poor quality of milled rice



Good quality milled rice

খুদ চাউল: খুদ চাউলৰ শতাংশিক পৰিমাণ হৈছে - গোটা চাউলৰ ওজনক , খুদ চাউলৰ ওজন আৰু গোটা চাউলৰ ওজনৰ যোগফলোৱে হৰণ কৰি পোৱা মান। খুদ চাউলৰ মানটো সম্পূর্ণ চাউলৰ 75-80 শতাংশ হয়। খুদ চাউলৰ উৎপাদন এছিয়াৰ সম্পূর্ণ ধানৰ ওজনৰ 35-50 শতাংশ হয়।

### ক্ষতিগ্রস্ত বীজ:

অৰ্দ্ধতা , পোক পতংগ আৰু বেমাৰ আজাৰ আদি কাৰণত ক্ষতিগ্রস্ত হোৱা , বীজ ইয়াৰ অন্তৰ্ভুক্ত। কিন্তু মনত বাখিৰ লগীয়া যে, অধিক উষ্ণতাত ক্ষতিগ্রস্ত বীজ ইয়াৰ অন্তৰ্ভুক্ত নহয়।

খুবখুবীয়া ধান: ধানৰ বীজত যদি সাহ থাকে, তেন্তে ই খুবখুবীয়া নহয়। খুবখুবীয়া মাত্ৰা যিমানে বেছি হয়, সিমানে তাৰ বন্ধন ক্ষমতা, গুণাগুণ দ্রুত পায়।

বঙাবৰূপীয়া আৰু বঙাবৰণৰ আঁচ থকা তৰ পঃ বঙ্গ বৰণীয়া তৰপে, গোটেই চাউল ৴ ভাগৰ এভাগ আৰু বঙ্গ বৰণৰ আঁচৰোৰ গোটেই চাউলৰ আধা অংশ আৰবি থাকে।

অলাগতিয়াল পদাৰ্থ: ধানৰ থকা অলাগতিয়াল পদাৰ্থ সমূহ জৈবিক অথবা অজৈবিক বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে। ভৰ্তা শিল বালিৰ টুকুৰা, বনবাতৰ গুটি, নাহিবা ধানৰ বাহিৰে বাকী উদ্ভিদৰ টুকুৰাসমূহ অলাগতিয়াল পদাৰ্থ হ'ব পাৰে।



অৰ্দ্ধতা মান: সাধাৰণতে অৰ্দ্ধতাৰ মান দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন হয়। কিন্তু সাধাৰণতে অৰ্দ্ধতা মান 12-14 শতাংশ হোৱা দেখা যায়।